

## Información sobre productos

00 11 01

### KNIPEX TwinKey®

Llaves para armarios de control

Para armarios y sistemas de paso estándar



- 10 perfiles. 2 cruces. 1 llave.
- Todos los sistemas de cierre convencionales
- Llave multifuncional para instalaciones técnicas de edificios p. ej.: sistemas de aire acondicionado y ventilación, válvulas de paso, cuadros eléctricos, etc.
- Versión de 8 caras: 2 llaves cruciformes unidas mediante imán para ahorrar espacio
- Punta bit reversible: ranura de 1,0 x 7 mm y cruciforme PH2
- Con adaptador para bits de ¼" con imán
- Llave y bit reversible unidos por un resistente cable inoxidable
- Longitud total: 92 mm



#### Información general

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Núm. de artículo | 00 11 01         |
| EAN              | 4003773074670    |
| Peso             | 135 g            |
| Dimensiones      | 92 x 85 x 23 mm  |
| conforme a REACH | no contiene SVHC |
| conforme a RoHS  | no se aplica     |

#### Características técnicas

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Capacidad llave de dos solapas       | 3 – 5 mm                                     |
| Capacidad bocas cuadradas            | 5,0 / 6,0 — 7,0 / 8,0 — 9,0 / 10,0 — 11,0 mm |
| Capacidad boca triangular            | 7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0 / 11,0 — 12,0 mm      |
| Capacidad del cuadrado escalonado    | 6 — 10 mm                                    |
| Capacidad perfil de media luna       | 6 mm   |
| Portapuntas 1/4" (hexágono interior) | 4/1 in                                       |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.





