

Produktinformation

00 21 06

Verktøyslåda "BIG Basic Move" ElectricPlus

68 delar



- Utrustad med 27 KNIPEX-verktyg och totalt 68 märkesverktyg, som delvis är VDE-testade enligt DIN EN 60900
- Med totalt 54 insatsalternativ
- Max. lastkapacitet: 20 kg
- Volym: 33 liter
- Stabilt, ergonomiskt bärhandtag
- Slitstarkt utförande av ABS-material, svart
- Aluminiumram runt hela lådan
- Metallgångjärn
- Dokumentfack i locket
- Två löstagbara verktygspaneler tillverkade i smutsavstötande kanalplast i PP med 31 verktygsfickor att fylla
- Den första verktygstavlan har tio verktygsfickor och en elastisk rem på ena sidan av locket samt elva smala och en stor verktygsficka på basen
- Den andra verktygstavlan har tio verktygsfickor, en elastisk rem på basen och en dokumentficka på locket
- Bottenfack, kan fixeras med tryckknapp, höjd 70 mm, ytterligare uppdelbart genom insatser och skydd med 14 stora verktygsfickor
- Teleskophandtag i basen samt två transporthjul
- Två tållås i metall och ett tresiffrigt kombinationslås för säker låsning av locket
- Etikettfält med två etiketter för individuell märkning







Aallmänhet
























Artikelnummer	00 21 06
EAN	4003773086260
Vikt	11.590 g
Mått	438 x 265 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Mått bredd utvändig (invändig) mm	430 mm (350 mm)
Mått höjd utvändig (invändig) mm	280 mm (200 mm)
Mått djup utvändigt (invändigt) mm	515 mm (480 mm)

Leveransomfång

08 26 145	x Spetsig kombinationstång (145 mm) ⚠ 1000V  
12 52 195	x KNIPEX PreciStrip16® Automatisk avisoleringstång (0,08 - 16 mm ²)
13 86 200	x Elinstallationstång (Ø 15 mm / 50 mm ²) ⚠ 1000V   
16 95 01 SB	x KNIPEX ErgoStrip® Universalavmantlingsverktyg 16 95 01 SB utförande för högerhänta (Ø 8,0 – 13,0 mm) ⚠⚠⚠
78 06 125	x Electronic Super Knips® VDE (125 mm) ⚠ 1000V ⚠⚠ 
97 53 18	x KNIPEX Twistor16® Självinställande presstång för ändhylsor med vridbart crimphuvud (0,14 – 16 mm ²)

Leveransomfång	
	MM 
98 20 25	x Skruvmejslar för spårskruv (0,4 x 2,5 x 75 mm) ⚡ 1000V 
98 20 35 SL	x Skruvmejsel (Slim) för spårskruv (0,6 x 3,5 x 100 mm) ⚡ 1000V 
98 20 40 SL	x Skruvmejsel (Slim) för spårskruv (0,8 x 4 x 100 mm) ⚡ 1000V 
98 20 55 SL	x Skruvmejsel (Slim) för spårskruv (1,0 x 5,5 x 125 mm) ⚡ 1000V 
98 24 01 SL	x Skruvmejsel (Slim) för krysspårskruv Phillips® (PH1 x 80 mm) ⚡ 1000V 
98 24 02 SL	x Skruvmejsel (Slim) för krysspårskruv Phillips® (PH2 x 100 mm) ⚡ 1000V 
98 25 01 SL	x Skruvmejsel (Slim) för krysspårskruv Pozidriv® (PZ1 x 80 mm) ⚡ 1000V 
98 25 02 SL	x Skruvmejsel (Slim) för krysspårskruv Pozidriv® (PZ2 x 100 mm) ⚡ 1000V 
98 26 10	x Skruvmejslar för Torx®-skruv (TX10) ⚡ 1000V 
98 26 15	x Skruvmejslar för Torx®-skruv (TX15) ⚡ 1000V 
98 26 20	x Skruvmejslar för Torx®-skruv (TX20) ⚡ 1000V 
98 26 25	x Skruvmejslar för Torx®-skruv (TX25) ⚡ 1000V 
98 26 30	x Skruvmejslar för Torx®-skruv (TX30) ⚡ 1000V 
00 11 01	x Knipex KNIPEX TwinKey® Apparatskåpsnyckel för vanliga skåp- och avstängningssystem (92 mm)
26 26 200	x Knipex Tång med flata, runda käftar och skär (Typ storknäbb) (200 mm) ⚡ 1000V   $\angle 40^\circ$ 
70 06 160	x Knipex Sidavbitare (160 mm) ⚡ 1000V 
74 06 200	x Knipex Kraftsidavbitare (200 mm) ⚡ 1000V 
87 01 180	x Knipex KNIPEX Cobra® Hightech polygriptång (180 mm) 
98 25 01 SLS	x Knipex Skruvmejsel (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm) ⚡ 1000V 
98 25 02 SLS	x Knipex Skruvmejsel (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm) ⚡ 1000V 
101-0300	x Picard Kulhammare (300 g)
361 252 1	x Rennsteig Elektrikermejsel (250 x 10 mm)
16135	x Stabila Vattenpass typ 70 Elektric (430 mm)
18115	x Stabila Minivattenpass Pocket Electric (68 mm)
L240 00055	x Stabila Hopfällbar tumstock Stabila-serien 400 (200 mm)
0022086	x Wera Sexkantnyckelsats (1,5 - 10 mm) 

Leveransomfång

004018

x Wera Zyklus Metal hylsnyckelsats 8100 SA 8 28 delar (1/4")

Tillbehör

00 21 06 LE

Verktygsväska "BIG Basic Move" tom,

Med reservation för tekniska ändringar och fel

