

## Produktinformation

# 02 06 180

## Kraftkombinationstång

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- 35 % kraftbesparing i jämförelse med sedvanliga kombinationstånger.
- Med skär (hårdhet ca 63 HRC) för tuff användning
- Lätt arbetat genom optimerad utväxling
- Enklare klippning, grip, böj och dra kraftfullt
- Långa skär för tjock kabel
- Med gripzoner för flat- och rundmaterial för mångsidig användning
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 63 HRC



### Aallmänhet

Artikelnummer	02 06 180
EAN	4003773010012
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
Vikt	247 g
Mått	180 x 56 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 2,5 mm
Klippkapacitet pianotråd (diameter)	Ø 2,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 11,5 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	16,0 mm <sup>2</sup>
VDE-provad	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel



