

Produktinformation

16 85 125 SB

Universalavmantlingsverktyg



- Dessutom med längdskärare
- Invändigt liggande, utskjutbar kniv
- Avisoleringsanordning för areor 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Med integrerad kabelstyrning för längdsnitt. Fasta isolationer (t ex halogenfria) kan avmantlas lättare på detta sätt.
- Lämplig för att avmantla och avisolera alla vanliga rund- och våtutrymmeskablar från Ø 8,0 till 13 mm (t ex EKLK-kablar 3 x 1,5 mm² till 5 x 2,5 mm²)
- Även för användning i avgrenings- eller fördelardosor
- Uppfällbart avisoleringsverktyg med dubbelt överdrag
- Med öppningsfjäder och spärrhake
- Fästclips för säker förvaring

AAA

Aallmänhet

Artikelnummer	16 85 125 SB
EAN	4003773060444
Vikt	79 g
Mått	125 x 86 x 36 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Avisoleringsvärden för enkelledare	0,2 mm ² / 0,3 mm ² / 0,8 mm ² / 1,5 mm ² / 2,5 mm ² / 4,0 mm ²
Avisoleringsvärden kvadratmillimeter	0,2 — 4 mm ²
Avisoleringsvärden (diameter)	Ø 8 – 13 mm
Kabeltyp	Rundkabel, t ex 3 x 1,5 mm ² till 5 x 2,5 mm ² Rundkabel, t ex 3 x 1,5 mm ² till 5 x 2,5 mm ²

Med reservation för tekniska ändringar och fel





