

Informace o výrobku

73 06 160

KNIPEX X-Cut®

Kompaktní kleště na štípání drátu
S velkým převodem

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V



- Přesně štípou nejjemnější dráty i vícedrátové kabely a tvrdý pianový drát
- Silný, lehký a univerzální
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Průvlečný kloub: maximální stabilita při nízké hmotnosti
- Osa kloubu se zdvojeným uložením pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Velká šířka rozevření na silnější kabely
- Přesný řez i u jemných měděných drátů
- Kompaktní, lehčená konstrukce
- Univerzálně použitelné při montáži, údržbě i ve výrobě
- Úspora 40 % síly ve srovnání se standardními silovými kleštěmi na štípání drátu stejné délky

Všeobecně

Č. vyr.	73 06 160
EAN	4003773075141
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE
Hmotnost	175 g
Rozměry	160 x 60 x 28 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 4,8 mm
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,8 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,7 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 2,2 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	Ø 12,0 mm
Certifikát VDE	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny



