

## Produktinformation

# 77 12 115 ESD

## Elektroniksidavbitare ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Runt huvud, med fasett och trådklämma – inget okontrollerat avhoppande av trådsnitt
- Skärhårdhet ca 62 HRC
- För fina klipparbeten, t ex inom elektronik och finmekanik
- Handtag elektrostatiskt avledande - dissipativa
- Stabil, genomgående led utan spel
- Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning
- Höggångspolytyren ger i samband med en fin oljefilm ett bra rostskydd – inga skador i kopplingskretsen på grund av flagnande kromdelar
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 62 HRC
- Handtag med tvåfärgade flerkomponentöverdrag svart/grå



### Aallmänhet

Artikelnummer	77 12 115 ESD
EAN	4003773025108
Huvud	spiegelolerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	70 g
Mått	115 x 67 x 16 mm
Norm	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 1,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 0,6 mm
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 0,3 – 1,6 mm
Käftlängd (B)	14 mm
Käftens tjocklek (led) (D)	7,5 mm
Huvubredd (A)	11 mm
ESD	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel



