

Produktinformation

82 01 200 SB

KNIPEX TwinGrip®

Muttertång



- Unik kombination: frontgrepp- och sidogreppsfunktion, genomgående led, tryckknapp-justering
- De mycket smala käftarna gör att du enkelt och smidigt kan arbeta även i trånga utrymmen, med ett snävt vridningsmoment för snabba resultat
- Frontgrepp med robusta tänder och en hög utväxling ända fram till käftspetsen
- Ansenlig stor diameterkapacitet för front- och sidogrepp och en nyckelvidd från 4 mm upp till 22 mm
- Pålitlig, frontgripande på flata arbetsstycken med ett trepunktssystem
- Grip-, åtdragning- och lösgör skruvar med slitna skallar och gängor
- Femvägsjusterande genomgående led med tryckknapps-justering för en exakt injustering av gripvidden
- Klämstopp som minskar risken för skador på fingrar
- Hållbar och elastisk tack vare den tåliga genomgående leden

Aallmänhet

Artikelnummer	82 01 200 SB
EAN	4003773087571
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
Vikt	236 g
Mått	200 x 85 x 19 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Inställningspositioner	5
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 5/32 – 7/8 tum
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 4 – 22 mm
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	4 – 22 mm
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	5/32 – 7/8 tum

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Bekväm och pålitlig: Tryckknappen möjliggör att justera greppvidden i fem steg direkt på arbetsstycket och läses i önskad position i och med klickljudet har du säkrat läget på plats, vilket förhindrar oavsiktlig förskjutning!



Optimerad käftgeometri: 2-zoners käftar motliggande anpassning av tänderna – för maximalt grepp vid lossande och åtdragning.





