Produktinformasjon

82 02 200 SB

KNIPEX TwinGrip

Tang med front- og sidegrep



- Til griping, stramming og løsning av skruer med slitte hoder og gjenger
- Unik kombinasjon: front- og sidegrepsfunksjon, gjennomgående ledd, trykknappjustering
- Frontkjeve med sterkt grep, robuste tenner og høyt utvekslingsforhold ytterst på kjeven

- Allrounderen for alle vanlige oppgaver
- Med 3 komponent komforthåndtak for optimalt grep og med to KNIPEXtend-utvidelser for verktøymerking og verktøysikring
- Høy gripekapasitet forfra og fra siden for diametere og nøkkelbredder på 4–22 mm
- Svært slank tang som gjør det mulig å jobbe selv på trange installasjonssteder, med smal dreiesone for raske resultater
- Høy gripekapasitet forfra og fra siden for diametere og nøkkelbredder på 4–22 mm
- Pålitelig frontgrep på flate arbeidsstykker på opptil 8 mm takket være trepunktssystemet
- Justerbart treveisledd med trykknappjustering for presis endring av gripekapasiteten
- Klemstopp reduserer risikoen for klemte fingre
- Slitesterk og motstandsdyktig takket være robust gjennomgående ledd

Generelt	
Artikkel nr.	82 02 200 SB
EAN	4003773087588
tenger	grå atramentert
hode	polert
håndtak	med multikomponent grep
vekt	280 g
mål	200 x 85 x 20 mm
REACH kompatibel	inneholder ikke SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant

Tekniske attributter	
justerings posisjoner	5
Kapasitet for rør	Ø 5/32 – 7/8 Tomme
Kapasitet for rør	Ø 4 – 22 mm
Kapasitet for muttere nøkkelvidde	4 – 22 mm
Kapasitet for muttere nøkkelvidde	5/32 – 7/8 Tomme

Tekniske endringer og feil forbeholdes


KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX




KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX