

Produktinformation

86 05 250

Tångnyckel

Tång- och skruvnyckel i ett verktyg



- Ersätter en sats skruvnycklar, metrisk och med tummått
- Släta backar för skonsam montering av ytförädlade förskruvningar - arbeta direkt på krom!
- Lämpar sig även utmärkt för att gripa, hålla, pressa och böja arbetsstycken
- Inga kantskador på känsliga materiel genom en komplett anläggningsyta utan spel
- Snabbinställning med knapptryck direkt på arbetsstycket
- Ingen oönskad omställning av gripkäftarna och ingen glidning av leden
- Steglöst grepp av alla nyckelvidder ända till den angivna kapaciteten med hjälp av parallellt styrda käftar
- Käftens konstruktion möjliggör snabb åtdragning och lösande av skruvkopplingar med spärrmekanismen
- Hög klämkraft genom 10-dubbel handkraftsförstärkning

Aallmänhet

Artikelnummer	86 05 250
EAN	4003773047841
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	490 g
Mått	250 x 57 x 18 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Käftens tjocklek (led) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Inställningspositioner	19
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	Ø 2 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	52 mm

Tillbehör

86 09 250 V01	3 par med plastkäftar för alla modeller på 86 XX 250 mm (modeller från 2018),
---------------	---

Med reservation för tekniska ändringar och fel



