

## Produktinformation

# 87 01 250

## KNIPEX Cobra®

### Hightech polygriptång

DIN ISO 8976

- Inställning med knapptryck direkt på arbetsstycket
- Finjustering för optimal anpassning till olika storlekar på arbetsstycken och handvänligt greppläge
- Självslåsande på rör och muttrar: fast grepp på arbetsstycket, energisparande
- Gripytor med specialhårdade tänder, tändernas hårdhet ca 61 HRC: stadigt säkert grepp genom hög slitstyrka
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Ledbulten snäpper in säkert: ingen oönskad omställning
- Klämskydd förhindrar klämskador



### Aallmänhet

Artikelnummer	87 01 250
EAN	4003773022022
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
Vikt	335 g
Mått	250 x 44 x 14 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

Inställningspositioner	25
Kapazität för Rohre (Zoll)	Ø 2 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	46 mm
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 50 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel





Mot rotationsriktningen förskjutna tänder åstadkommer en självklämmande effekt.



