

## Productinformatie

# 87 02 180 T

## KNIPEX Cobra®

### Hightech-waterpomptang

DIN ISO 8976



- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk
- De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen

### Algemeen

Artikel-nr.	87 02 180 T
EAN	4003773080145
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	200 g
Afmetingen	180 x 54 x 20 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Instelposities	18
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 1/2 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	36 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 42 mm
Valbeveiliging	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Nauwkeurige instelling door druk op de knop: snel en gemakkelijk



