

Informace o výrobku

87 02 300 T

KNIPEX Cobra®

Kleště na vodní čerpadla Hightech

DIN ISO 8976

- Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka
- Nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku
- Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a ergonomickou polohu rukojeti
- Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly
- Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC: trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení
- Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení
- Spolehlivé zaskočení čepu kloubu: žádné neúmyslné přenastavení
- Kryt chrání prsty před skřípnutím



Všeobecně

Č. výr.	87 02 300 T
EAN	4003773080169
Kleště	fosfátováno atramentem na šedo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	600 g
Rozměry	300 x 64 x 25 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

Technické atributy

Nastavitelných pozic	30
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 2 3/4 Palce
Kapacita pro matice rozměr klíče v	60 mm
Kapacita pro trubky (průměr)	Ø 70 mm
pojistka proti upadnutí	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny



Jemné nastavení stisknutím tlačítka: rychle a komfortně



