

Produktinformation

87 03 125

KNIPEX Cobra®

Hightech polygriptång

DIN ISO 8976

- Inställning med knapptryck direkt på arbetsstycket
- Finjustering för optimal anpassning till olika storlekar på arbetsstycken och handvänligt greppläge
- Självslåsande på rör och muttrar: fast grepp på arbetsstycket, energisparande
- Gripytor med specialhårdade tänder, tändernas hårdhet ca 61 HRC: stadigt säkert grepp genom hög slitstyrka
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Ledbulten snäpper in säkert: ingen oönskad omställning
- Klämskydd förhindrar klämskador



Aallmänhet

Artikelnummer	87 03 125
EAN	4003773073949
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
Vikt	85 g
Mått	125 x 38 x 14 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Inställningspositioner	13
Kapazität för Rohre (Zoll)	Ø 1 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	27 mm
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 29 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Finjustering med tryckknapp: snabb och komfortabel



