

Produktinformation

90 22 01 SB

KNIPEX TwistCut®

Rörskärare för korrugerade rör



- För säker och snabb kapning av korrugerade plaströr med universellt kapacitetsområde Ø 13 till 32 mm
- För korrugerade plaströr med vågbredd upp till 2,7 mm
- Inneliggande kablar eller rör skadas inte
- Separera även mjukare, flexibla korrugerade plaströr: Applicera minimalt tryck på TwistCut® vid skärning för att undvika att deformera korrugerade rör
- Det korrugerade röret kan läggas och kapas enkelt utan avfall
- Exakta snitt utan skador tack vare unik knivgeometri med sidostyrning
- God åtkomlighet tack vare smalt utförande

MM

Aallmänhet

Artikelnummer	90 22 01 SB
EAN	4003773082286
Vikt	47 g
Mått	100 x 86 x 38 mm
REACH kompatibel	innehåller SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Kapningskapaciteter (diametrar)	Ø 13 – 32 mm
---------------------------------	--------------

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Komfortabel användning: läses med en spärr och öppnas av den inbyggda fjädern



Även för skyddsror av aluminiumkompondrör med upp till 32 mm i sanitetsområdet



Perfekt snittkant och inga skador på de inläggande kablarna, eftersom snittet alltid utförs i det korrugerade rörets periferi
!Einfache Handhabung: KNIPEX TwistCut® zusammendrücken, mit leichtem Druck drehen, fertig!



