

Produktinformation

95 31 250

Kabelsax

(spärrmekanism)



- Liten kraftansträngning krävs, tack vare en mycket hög utväxling
- Enkelt handhavande genom lätt vikt och kompakt konstruktion – användning även i trånga utrymmen
- Fastsänkel överdrag med ståyta för placering vid klippning
- För att klippa Cu- och Al-kabel, enkel- och flertrådig
- Passar inte till ståltråd, vajrar och fintrådiga (mycket flexibla) ledare
- Härdade skär med precisionsslipning
- Klipper jämnt och exakt utan att klämma
- Enhandsmanövrering genom spärrmekanism
- Tvåväxlad kugghjulsdraft för lättare klippning
- Klämskydd förhindrar klämskador

MM

Aallmänhet

Artikelnummer	95 31 250
EAN	4003773043935
Tång	svartlackerad
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	676 g
Mått	250 x 77 x 22 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	240 mm ²
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 32 mm
MCM	500

Med reservation för tekniska ändringar och fel





