

## Informace o výrobku

### 97 43 200 A

#### Víceúčelové systémové lisovací kleště

Pro vyměnitelné lisovací profily



MM

- Namontovaným lisovacím nástavcem pro solárních konektorů MC4 (2,5 / 4 / 6 mm<sup>2</sup>)
- Pouze jeden nástroj pro téměř 1000 způsobů použití při krimpování: použitelný se všemi lisovacími profily a polohovacími přípravky 97 49 XX
- Téměř paralelní lisovací pohyb
- Kleště bez krimpovacího nástavce, bez kuffíku
- Soustavně vysoká kvalita lisování díky přesným profilům a mechanismu nuceného zamykání (odemykatelnému)
- Krimpovací tlak je z výroby přesně nastaven (kalibrován), nastavení lze upravit
- Velké zesílení díky pákovému převodu pro práci s menší únavou
- Ergonomicky tvarované rukojeti
- Různé polohovací pomůcky k přesnému určení polohy
- Krimpovací nástavce pro aplikace, které přesahují rámec nabízeného sortimentu, na vyžádání
- Těleso nástroje: chromvanadová elektroocel ve zvláštní jakosti, kalená v oleji

#### Všeobecně

Č. výr.	97 43 200 A
EAN	4003773071587
Kleště	brunýrované
Hlava	brunýrované
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	574 g
Rozměry	200 x 95 x 20 mm
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít


#### Příslušenství

97 49 04	Lisovací profil ,
97 49 05	Lisovací profil pro neizolované, otevřené konektory (šířka konektoru 4,8 + 6,3 mm),
97 49 06	Lisovací profil pro izolovaná kabelová oka + konektory,
97 49 08	Lisovací profil pro izolované + neizolované koncové dutinky,
97 49 09	Lisovací profil pro dutinky,
97 49 10	Lisovací profil pro neizolovaná potrubní a dvojitá kabelová oka a neizolované spojovací a dvojitě články podle DIN 46341,
97 49 11	Lisovací profil pro neizolovaná dvojitá, potrubní a lisovaná kabelová oka podle DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované dvojitě, spojovací a lisované články podle DIN 46341 a DIN 46267,
97 49 14	Lisovací profil pro neizolovaná dvojitá, potrubní a lisovaná kabelová oka podle DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované dvojitě, spojovací a lisované články podle DIN 46341 a DIN 46267,
97 49 15	Lisovací profil pro praporkové konektory a neizolované otevřené konektory,
97 49 15	Lisovací profil pro praporkové konektory a neizolované otevřené konektory,
97 49 16	Lisovací profil ,
97 49 18	Lisovací profil pro dvouvodičové dutinky,


Příslušenství	
97 49 18	Lisovací profil pro dvou vodičové dutinky,
97 49 19	Lisovací profil pro dutinky,
97 49 20	Lisovací profil pro F-konektory pro TV a satelitní přípojky,
97 49 23	Lisovací profil pro neizolovaná dvojitá, potrubní a lisovaná kabelová oka podle DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované dvojité, spojovací a lisované články podle DIN 46341 a DIN 46267,
97 49 24	Lisovací profil pro konektory D-Sub,
97 49 30	Lisovací profil pro neizolované kabelové spojky,
97 49 35	Lisovací profil pro konektory pro zapalovací svíčky a konektory a odbočkou,
97 49 40	Lisovací profil pro koaxiální kabelové spojky,
97 49 40	Lisovací profil pro koaxiální kabelové spojky,
97 49 44	Lisovací profil Kontaktní modulový konektor Phoenix,
97 49 50	Lisovací profil pro koaxiální kabelové spojky / autotelefony,
97 49 50	Lisovací profil pro koaxiální kabelové spojky / autotelefony,
97 49 54	Lisovací profil Junior Power Timer,
97 49 54	Lisovací profil Junior Power Timer,
97 49 60	Lisovací profil pro soustružené kontakty (HTS + Harting),
97 49 60	Lisovací profil pro soustružené kontakty (HTS + Harting),
97 49 61	Lisovací profil pro soustružené kontakty (Harting),
97 49 62	Lisovací profil pro solární konektory H+S (Huber + Suhner),
97 49 63	Lisovací profil pro solární konektory H+S (Huber + Suhner),
97 49 64	Lisovací profil pro ABS-konektor,
97 49 64	Lisovací profil pro ABS-konektor,
97 49 65	Lisovací profil pro solární konektory MC 3 (Multi-Contact),
97 49 66	Lisovací profil pro solární konektory MC 4 (Multi-Contact), 2,5/4/6 mm <sup>2</sup>
97 49 67	Lisovací profil pro solární konektory (Hirschmann),
97 49 68	Lisovací profil Konektory solárních kabelů (Tyco),
97 49 68	Lisovací profil Konektory solárních kabelů (Tyco),
97 49 70	Lisovací profil pro konektory Western,
97 49 70	Lisovací profil pro konektory Western,
97 49 71	Lisovací profil pro solární konektory MC 4 (Multi-Contact),
97 49 71	Lisovací profil pro solární konektory MC 4 (Multi-Contact),
97 49 74	Lisovací profil pro nestíněné konektory Molex,
97 49 74	Lisovací profil pro nestíněné konektory Molex,
97 49 76	Lisovací profil pro stíněné konektory Stewart,
97 49 81	Lisovací profil pro konektory Harting pro světlovody,
97 49 82	Lisovací profil pro konektor telefonního ovladače zahrady,
97 49 83	Lisovací profil pro konektory typu FSMA, ST, SC a STSC/K,
97 49 84	Lisovací profil pro konektor typu Huber/Suhner,
97 49 87	Lisovací profil pro konektory typu FSMA, ST a MIC,
97 49 65 1	Polohovací pomůcka pro 97 49 65 (Solární konektor MC3),
97 49 66 1	Polohovací pomůcka pro 97 49 66 (Solární konektor MC4),
97 49 68 1	Polohovací pomůcka pro 97 49 68 (Solární konektor Solarlok),

Příslušenství	
97 49 90	Polohovací pomůcka pro 97 49 60 (HTS + Harting),
97 49 93	Polohovací pomůcka pro 97 49 24 (konektor D-Sub),
97 49 94	Lokátor pro 97 49 04 / 97 52 04 / 97 52 34,
97 49 95	Lokátor pro 97 49 05 / 97 52 05 / 97 52 35,
97 49 91	Polohovací pomůcka pro 97 49 61 (Harting),
97 49 06 PI	Lisovací profil pro izolované konektory PIDG,
97 49 21	Lisovací profil pro izolované i neizolované konektory,

*Technické změny a omyly vyhrazeny*



97 43 200 s lisovacím nástavcem 97 49 24 a polohovací pomůcka 97 49 93 pro konektory D-Sub



97 43 200 s lisovacím nástavcem 97 49 09 pro koncové dutinky kabelů



97 43 200 s lisovacím nástavcem 97 49 06 pro izolovaná kabelová oka, konektory a dvojitě spojky