

Informa#ii despre produs

97 53 14 SB

Cle#te de sertizat ferule, cu autoreglaj
 Cu introducere laterală

- Sertizare pentru ferule de cablu, în conformitate cu DIN 46228, partea 1 + 4
- Calitate înaltă, repetitivă de sertizare datorită mecanismului cu clichet (deblocabil)
- Presiunea de sertizare este setată cu precizie (calibrată) din fabrică
- Amplificarea for#ei prin pârghie cotită în scopul unei operări fără efort
- Mâner ergonomic #i confortabil, func#ionare u#oară #i greutate redusă
- O#el crom-vanadiu de calitate specială, pentru aplica#ii electrice, călit cu ulei



General	
Articol nr.	97 53 14 SB
EAN	4003773048497
Clești	brunat
Manere	cu manșoane multicomponent
Greutate	410 g
Dimensiuni	180 x 74 x 25 mm


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.




!Die Crimpzange kann mit dem Stellrad auf große Aderendhülsen von 16 mm² oder 2 x 10 mm² eingestellt werden!!Auch für Doppeldraht-Aderendhülsen geeignet: Kapazität bis zu 2 x 10 mm²!



!Geeignet für feine Leiter: Crimpen von feinen Leitern ab 0,08 mm!



!Enorme Kapazität: Crimpen von Einzeladern bis zu 16 mm² oder Doppeladern bis zu 2 x 10 mm²!



!97 53 14: Sechskant-Crimp mit automatischer Größenanpassung!

