

Produktinformation

98 99 15

Verktygsväska "BIG Twin Move RED" EI-kompetens



- Slittålig konstruktion i ABS-material, röd, utrustad med ett urval av KNIPEX-verktyg för arbete på system, testad enligt DIN EN/IEC 60900
- Med totalt 95 insatsalternativ
- Max. lastkapacitet: 30 kg
- Volym: 38 liter
- Teleskophandtag i basen samt två transporthjul
- Kan stå fritt i alla öppna lägen och vinkeln kan justeras tack vare de infällbara lockhållarna med gångjärnsmekanism på båda sidorna.
- Kan öppnas från ena hållet eller båda hållen, botten och lock kan öppnas oberoende av varandra
- Etikettfält med två etiketter för individuell märkning
- Aluminiumram som går runt hela lådan med säkert monterad, robust mittvägg som kan fästas på båda sidorna, med mångsidiga insatsalternativ tack vare elastiska öglor och tolv småfickor
- Metallgångjärn
- Tresiffrigt kombinationslås för säker låsning av lådan
- Två metallås vardera för att hålla fast locket och basen
- Utdragbar dokumenthylla och verktygstavla i smutsavstötande dubbelsidig PP-plast med 13 verktygsfickor
- Bottenfack, kan fixeras med tryckknapp, höjd 58 mm, uppdelbart genom flexibla insatser och skydd med 6 stora verktygsfickor
- Mått, utvändigt (b x h x d): 520 x 435 x 290 mm; mått, invändigt (b x h x d): 490 x 370 x 110/100 mm
- IEC 60900, DIN EN 60900

Aallmänhet

Artikelnummer	98 99 15
EAN	4003773084341
Vikt	15.095 g
Mått	432 x 317 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
















Tekniska attribut

Mått bredd utvändigt (invändigt) mm	520 mm (490 mm)
Mått höjd utvändigt (invändigt) mm	435 mm (370 mm)
Mått djup utvändigt (invändigt) mm	290 mm (110 mm) / (100 mm)

Leveransomfång

08 26 145	x Spetsig kombinationstång (145 mm) ⚠ 1000V  
11 06 160	x Avisoleringstång Med fjäderöppning, universell (Ø 5,0 mm / 10,0 mm ²) ⚠ 1000V 
87 26 250	x KNIPEX Cobra® VDE Hightech polygriptång, isolerad (2" / 46 mm) ⚠ 1000V 
95 16 200	x Kabelsax med dubbelskär (Ø 20 mm / 70 mm ²) ⚠ 1000V
98 00 10	x U-nyckel (10 mm) ⚠ 1000V 
98 00 13	x U-nyckel (13 mm) ⚠ 1000V 
98 00 14	x U-nyckel (14 mm) ⚠ 1000V 

Leveransomfång	
98 00 17	x U-nyckel (17 mm) ⚠1000V ○
98 00 19	x U-nyckel (19 mm) ⚠1000V ○
98 00 22	x U-nyckel (22 mm) ⚠1000V ○
98 01 10	x Ringnyckel (10 mm) ⚠1000V ○
98 01 13	x Ringnyckel (13 mm) ⚠1000V ○
98 01 14	x Ringnyckel (14 mm) ⚠1000V ○
98 01 17	x Ringnyckel (17 mm) ⚠1000V ○
98 01 19	x Ringnyckel (19 mm) ⚠1000V ○
98 01 22	x Ringnyckel (22 mm) ⚠1000V ○
98 20 25	x Skruvmejslar för spårskruv (0,4 x 2,5 x 75 mm) ⚠1000V ●
98 20 40 SL	x Skruvmejsel (Slim) för spårskruv (0,8 x 4 x 100 mm) ⚠1000V ●
98 20 55 SL	x Skruvmejsel (Slim) för spårskruv (1,0 x 5,5 x 125 mm) ⚠1000V ●
98 20 65 SL	x Skruvmejsel (Slim) för spårskruv (1,2 x 6,5 x 150 mm) ⚠1000V ●
98 24 01 SL	x Skruvmejsel (Slim) för krysspårskruv Phillips® (PH1 x 80 mm) ⚠1000V ⊕
98 24 02 SL	x Skruvmejsel (Slim) för krysspårskruv Phillips® (PH2 x 100 mm) ⚠1000V ⊕
98 25 01 SL	x Skruvmejsel (Slim) för krysspårskruv Pozidriv® (PZ1 x 80 mm) ⚠1000V ⊕
98 25 02 SL	x Skruvmejsel (Slim) för krysspårskruv Pozidriv® (PZ2 x 100 mm) ⚠1000V ⊕
98 40	x T-handtag med utvändig fyrkant 1/2" (165 mm) ⚠1000V 1/2
98 42	x Spärrnyckel med utvändig fyrkant 1/2" (5 - 50 NM in 0,25 Nm-Schritten) ⚠1000V 1/2
98 45 125	x Förlängning med inre / yttre fyrkant 1/2" (+ 125 mm) ⚠1000V 1/2 1/2
98 45 250	x Förlängning med inre / yttre fyrkant 1/2" (+ 250 mm) ⚠1000V 1/2 1/2
98 47 10	x Hylsnyckelinsats för sexkantskruv med inre fyrkant 1/2" (10 mm) ⚠1000V ○ 1/2
98 47 11	x Hylsnyckelinsats för sexkantskruv med inre fyrkant 1/2" (11 mm) ⚠1000V ○ 1/2
98 47 12	x Hylsnyckelinsats för sexkantskruv med inre fyrkant 1/2" (12 mm) ⚠1000V ○ 1/2
98 47 13	x Hylsnyckelinsats för sexkantskruv med inre fyrkant 1/2" (13 mm)

Leveransomfång	
	⚠ 1000V  
98 47 14	x Hylsnyckelinsats för sexkantskruv med inre fyrkant 1/2" (14 mm) ⚠ 1000V  
98 47 17	x Hylsnyckelinsats för sexkantskruv med inre fyrkant 1/2" (17 mm) ⚠ 1000V  
98 47 19	x Hylsnyckelinsats för sexkantskruv med inre fyrkant 1/2" (19 mm) ⚠ 1000V  
98 47 22	x Hylsnyckelinsats för sexkantskruv med inre fyrkant 1/2" (22 mm) ⚠ 1000V  
98 47 24	x Hylsnyckelinsats för sexkantskruv med inre fyrkant 1/2" (24 mm) ⚠ 1000V  
98 52	x Kabelkniv (185 mm) ⚠ 1000V
98 53 03	x Avmantlingskniv (155 mm) ⚠ 1000V
98 64 02	x Klammer av plast ⚠ 1000V 
70 06 160	x Knipex Sidavbitare (160 mm) ⚠ 1000V 
98 25 02 SLS	x Knipex Skruvmejsel (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm) ⚠ 1000V 
Tillbehör	
98 99 15 LE	Verktysväska "BIG Twin Move RED" tom,

Med reservation för tekniska ändringar och fel